

LINEA "TRAPP"

Código

Descripción

20065

CARRO MULTIUSO Modelo PRACTICAR

En aluminio y P.V.C de alta resistencia.
Capacidad de carga 70 kgs.
Con soporte p/ bolsa recolectora y accesorios de limpieza. Pala recolectora incorporada.



20154

BORDEADORA ELECTRICA Modelo MASTER 700 L **Motor: 700 W Tensión: 220 V**

Radio de corte: 24 cm. Tanza nylon 1.6 mm
Carretel de nylon: 8 mts. Peso: 2.7 Kg..
Sist. Automático de avance y corte de tanza



20145

CORTASETOS modelo HT 500 **Motor de 500 Watts, monofasico**

Hoja de corte de 51 cm. Cuchillas afilables
Sistema de seguridad mediante 2 llaves que obliga el uso de ambas manos
Peso 3.2 Kg.



20004

CORTADORA DE CESPED ELECTRICA MOD: MC 40 L

1 HP C/RECOLECTOR Tensión: 220 V
Radio de corte: 35 cm. Cuchilla de acero
Altura de corte ind.x rueda 5 pos.
Aislamiento total contra choques eléctricos
RPM: 3000



20006

CORTADORA DE CESPED ELECTRICA

Modelo MC 50 E, sin recolector
Motor de 2 HP, monofásica de 220 V
Salida lateral. Llave interruptora bipolar



Ancho de corte 48 cm
Altura de corte regulable por rueda
Aislamiento total contra choques eléctricos

20008 CORTADORA DE CESPED ELECTRICA

Modelo MC 60 E, con recolector
Motor de 2 HP, monofásica de 220 V
Llave interruptora bipolar
Ancho de corte 48 cm
Altura de corte regulable por rueda
Aislamiento total contra choques eléctricos



20069 CORTADORA DE CESPED A NAFTA

MOD: MC 80-G S/RECOLECTOR
Motor: 3,75 HP BRIGGS STRATTON 4 Tiempos
Salida lateral. Acelerador manual. Embrague
Radio de corte: 48 cm. Cuchilla de acero
Altura de corte ind.x rueda 5 pos.



20070 CORTADORA DE CESPED A NAFTA

MOD: MC 90-G C/RECOLECTOR
Motor: 3,75 HP BRIGGS STRATTON 4 Tiempos
Acelerador manual. Embrague
Radio de corte: 48 cm. Cuchilla de acero
Altura de corte ind.x rueda 5 pos.
Recolector 35 lts.



20078 CORTADORA DE CESPED A NAFTA

MOD: MC 500-G S/RECOLECTOR
Motor: 5 HP Briggs 4 Tiempos
Salida lateral. Acelerador manual. Embrague
Radio de corte: 48 cm. Cuchilla de acero
Altura de corte ind.x rueda 5 pos.



20033 CORTADORA DE CESPED A NAFTA

MOD: MC 600G S/RECOLECTOR
Motor: 6,0 HP BRIGGS STRATTON 4 Tiempos
Acelerador manual. Embrague salida lateral
Radio de corte: 48 cm. Cuchilla de acero
Altura de corte ind.x rueda 5 pos.



- 20141** **CORTADORA DE CESPED 5 HP C/RECOLECTOR**
Motor Branco de 2 tiempos, Modelo WM 60 G
regulación de altura de corte de 5 posiciones
embrague de seguridad
acelerador manual
Arranque manual, ancho de corte 48 cm.



MOLINOS A MARTILLO

- 20015** **MOLINO A MARTILLO**
MOD: TRF 70
Motor: eléctrico 1,5 HP monofásico
2 cuchillas / 5 zarandas 0.8/3/5/12 y lisa
Producción máxima 500 kg. por hora



- 20140** **MOLINO A MARTILLO**
MOD: TRF 300
Motor: WEG 2 HP monofásico
Doble polea/correa de transmisión
2 cuchillas de corte 10 martillos
5 zarandas 0.8/3/5/12 y lisa
Producción máxima 1000 Kg./hora



- 20160** **MOLINO A MARTILLO SIN MOTOR**
MOD: TRF 300
Con Kit de doble polea/correa de transmisión
y tornillos de sujeción
2 cuchillas de corte 10 martillos
5 zarandas 0.8/3/5/12 y lisa
Producción máxima 1000 Kg./hora



- 20161** **MOLINO A MARTILLO SIN MOTOR**
MOD: TRF 700
Sin Kit de instalación. Polea doble
Potencia requerida desde:
Eléctrico 5 HP/ Nafta 9 HP/ Diesel 8 HP
2 cuchillas de corte y 20 martillos móviles 5 zarandas
Producción máxima 2000 Kg. por hora



DESGRANADORA DE MAIZ

- 20169** **TRITURADOR TRF 800 S/MO**
MOD: TRF 800
Motor: eléctrico monofásico
Sistema de seguridad
Tratamiento anticorrosivo
3000 RPM
- 20159** **DESGRANADOR MAIZ**
MOD: DM 50
Motor: eléctrico 2.0 HP monofásico
Alto rendimiento y bajo consumo de energía
Tratamiento anticorrosivo en todas sus piezas
- 20146** **PICADOR DE FORRAJE DE GANADO**
MOD: ES 300 Especial para charabones
Motor: eléctrico 3.0 HP Trifásico
1450 R/MIN
Tratamiento anticorrosivo en todas sus piezas
- 20018** **TRITURADOR DE RESIDUOS ORGANICOS**
MOD: TRF 200
Motor: WEG 1.5 HP eléctrico monofásico
Sistema de seguridad
Tratamiento anticorrosivo
3000 RPM

